

COMUNE DI STRA

(Provincia di Venezia)




RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LOREDAN

Progetto esecutivo di completamento

Progetto:
Arch. Giorgio Galeazzo - Padova

R.U.P.:
Arch. Stefano Negrato - LL.PP. Comune di Stra

Redatto	Geom. Fabio Giorgetti	Verificato	Arch. Giorgio Galeazzo	Approvato	Arch. Giorgio Galeazzo
Commessa	PROGETTO ESECUTIVO				
0915-VLE	OPERE EDILI				
	MAPPATURA E DEFINIZIONE DELLE TECNICHE DI INTERVENTO SU APPARATI DECORATIVI INTERNI				
	Tavola n. OE09	Scala A3	Data Ottobre 2015	Agg.	Nome file SVL-PEC-OE09.dwg

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1- TESSITURA MURARIA PRIVA DI INTONACO: ESECUZIONE DI SOTTOFONDO A COCCIOPESTO

(Art. 13E.40.91.00.G)

Esecuzione di rinzafo in cocchiopesto, in grassello di calce aerea e laterizio macinato, arriccio in calce aerea e polvere di marmo e intonachino tirato a frattazzo predisposto per applicazione di marmorino.

2- SUPERFICI MURARIE A COCCIOPESTO O STUCCATURE CEMENTIZIE RECENTI: ESECUZIONE DI INTONACO DECORATIVO A MARMORINO (Art. 13E.40.92.00.G)

Esecuzione di intonaco decorativo a marmorino costituito da calce spenta, polvere di marmo ed eventuali, terre colorate, applicato su sottofondo a cocchiopesto o stuccature cementizie recenti a più mani incrociate compresa lucidatura finale.

3- INTERVENTO DI TIPO A: RESTAURO COMPLETO DI INTONACO STORICO A MARMORINO DI PARETI E SOFFITTI CON DECORAZIONI POLICROME A RILIEVO E CORNICI IN GESSO ANCORA RICOPERTI DA SCIALBATURE

(Art. 13E.40.93.00.G)

Restauro completo di intonaco storico a marmorino di pareti e soffitti con decorazioni policrome e cornici mistilinee in gesso eseguito mediante eliminazione a bisturi degli scialbi superficiali soprammessi, stuccatura di lesioni e cavillature, lavaggio con spazzole e acqua demineralizzata, consolidamento delle zone di distacco con microiniezioni localizzate, stuccatura del marmorino originario e velatura con terre naturali, integrazione di lacune e piccole porzioni di cornici, verifica ed eventualmente integrazione di pendinature del controsoffitto e trattamento finale con sapone di Marsiglia.

4- INTERVENTO DI TIPO B: RESTAURO DI INTONACO STORICO A MARMORINO DI PARETI E SOFFITTI CON DECORAZIONI POLICROME A RILIEVO E CORNICI IN GESSO GIÀ INTERESSATO DA ASPORTAZIONI DI SCIALBATURE E PARZIALE CICLO DI PULITURA (Art. 13E.40.94.00.G)

Completamento di intervento di restauro di intonaco storico a marmorino di pareti e soffitti con scialbature già rimosse e ciclo iniziale di pulitura già eseguito, mediante rifinitura a bisturi delle operazioni di descialbo con ausilio di vapore acqueo ed esecuzione delle restanti operazioni previste per interventi di tipo A.

5- INTERVENTO DI TIPO C: COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI INTONACO STORICO A MARMORINO DI PARETI E SOFFITTI CON DECORAZIONI POLICROME, GIÀ INTERESSATO DA AVANZATI INTERVENTI DI PULITURA, CONSOLIDAMENTO E STUCCATURA (Art. 13E.40.95.00.G)

Completamento del restauro di intonaco storico a marmorino di pareti e soffitti con decorazioni policrome, già interessati da avanzati interventi di pulitura consolidamento e stuccatura (vani P05 e P06 al piano primo e alcuna pareti al piano secondo) mediante piccole e localizzate integrazioni, stuccature e fissaggi e velature di accompagnamento.

6- INTERVENTO DI TIPO D: RESTAURO DI INTONACO STORICO A MARMORINO DI PARETI E SOFFITTI CON DECORAZIONI NON A RILIEVO, PRIVI DI CORNICI E DI RIFACIMENTO RISPETTO A QUELLI ORIGINARI

(Art. 13E.40.96.00.G)

Restauro di intonaco storico a marmorino di pareti e soffitti con decorazioni non a rilievo e di rifacimento rispetto a quelli antichi, con tecnica di intervento descritta per intervento di tipo B e completato da stuccatura e integrazione di lacune e restituzione di lettura cromatica unitaria dell'intonaco mediante velatura con latte di calce e terre colorate e completamento del quadro geometrico mancante.

7- RASATURA INTERNA CON FINITURA LISCIA SU PARETI E SOFFITTI, CON MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE, LEGANTI IDRAULICI ADDITIVI E INSERTI SELEZIONATI, APPLICATA A MANO A DUE O PIÙ STRATI SU SOTTOFONDO GIÀ PREDISPOSTO IN COCCIOPESTO LOCALMENTE DA ABBASSARE (Art. 13E.40.97.00.G)



6

1

2



3

2


5



3

4


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



PARETI				
Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T01	93.34	B	65.64	27.7

SOFFITTI DECORATI				
Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T01	56.4	A	47.5 MQ	8.9 MQ


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T02	74.53	D	28.31	46.4

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T02	38.6	B	37.7	0.9

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T03	103.51	D	61.61	41.9

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T03	74.9	D	53.3	21.6

T03


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T04	69.83	D	37.13	32.7

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T04	29.6	B	24.7	4.9


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T05	88.16	D	55.76	32.4

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T05	47.3	B	39.6	7.7


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T06	79.86	B	64.66	15.2

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T06	44.3	B	37.7	6.6


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento mq	Finitura con intonaco al civile mq
T23	56.9	-	-	56.9


Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
T23	19.0	B	14.0	5.0

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



VANO SCALE PT-P1

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
SCALONE	57.09	D	57.09	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
SCALONE	30.1

VANO SCALE PT-P1

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P01	106.95	B	108.65	1.3

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P01	57.2	A	51.5	5.7

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P02	90.73	B	89.53	1.2

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P02	38.9	A	32.7	6.2


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P03	115.71	B	114.31	1.4

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P03	76.1	A	64.5	11.6


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P04	83.36	B	82.26	1.1

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P04	30.9	B	19.8	1.1

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento C mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P05	104.16	C	102.96	1.2

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P05	48.1	B	40.7	7.4

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P06	97.91	A	74.89	1.1
		B	21.92	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento C mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P06	42.2	C	35.5	6.7


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P07	64.93	D	37.43	27.5

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
P07	20.6

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Rasatura interna mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P19	66.58	-	66.58	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento B mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
P19	19.0	B	16.5	2.5

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



VANO SCALE P1-P2

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento D mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
SCALONE	68.77	D	65.97	2.8

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
SCALONE	26.1

VANO SCALE P1-P2

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento C mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S01-S02	90.04	C	90.04	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S01-S02	45.9



S01-S02

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



S03-S04-S05-S06

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento C mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S03-S04-S05-S06	109.52	C	105.42	4.1

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S03-S04-S05-S06	98.9

S03-S04-S05-S06

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S07	54.17	A	54.17	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S07	33.7

S07


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Rasatura interna mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S08	63.47	-	63.47	1.52

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S08	45.6


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Rasatura interna mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S09	47.04	-	47.04	1.28


Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S09	17.3

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



S10-S11-S12

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO




Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S10 -S11-S12	73.57	A	62.17	11.4

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S10-S11-S12	65.2

S10-S11-S12


INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento C mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S13	41.32	C	41.32	-

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S13	19.5

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO



Pareti del vano n.	Superficie complessiva mq	Tipologia di intervento	Superficie di intervento A mq	Superficie a cocciopesto o stuccatura cementizia mq
S18	28.2	A	18.0	10.2

Soffitto del vano n.	Superficie complessiva mq
S18	14.8