

TEMA D3

D.3.1 -Nell'affidamento diretto di un lavoro in economia l'individuazione degli operatori economici da invitare avviene usualmente:

- a) tramite l'utilizzo di un elenco di operatori da cui scegliere l'operatore da invitare
- b) tramite selezione di un operatore previo pubblicazione di bando di gara
- c) tramite utilizzo di un elenco di operatori specialistici regionale omologato dall'ANAC

D.3.2 -Il Certificato di ultimazione Lavori è redatto:

- a) dal R.U.P.
- b) dal Collaudatore
- c) dal Direttore dei Lavori

D.3.3 - Quali sono gli organi di governo della Città metropolitana di Venezia?

- a) Il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana
- b) Il Sindaco metropolitano, la Giunta metropolitana e il Consiglio metropolitano;
- c) Unicamente il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana;

D.3.4 – Quale è la risposta corretta?

- a) i guard rail stradali devono essere omologati e sono obbligatori solo sui ponti in acciaio
- b) i guard rail stradali non devono essere omologati e sono disposti in base alle scelte del gestore della strada in relazione alla incidentalità
- c) il guard rail stradale deve essere omologato e solitamente, a parità di classificazione stradale, può essere di tipologia diversa a seconda del campo d'impiego

D.3.5 – elementi strutturali in cemento armato precompresso sono in grado di sopportare:

- a) solo sforzi di compressione
- b) solo sforzi di trazione
- c) sforzi di compressione e limitati sforzi di trazione

D.3.6 il pacchetto stradale tipologico di una strada extraurbana prevede usualmente, oltre al sottofondo:



- a) 30 cm di fondazione, 20 cm di base 7cm di binder 3 cm di tappeto d'usura, la base è usualmente un misto bitumato e la fondazione un misto granulare;
- b) 50 cm di fondazione, 7cm di binder 3 di tappeto d'usura, la fondazione è usualmente in cemento armato;
- c) 30 cm di fondazione, 20 cm di base, 7cm di binder 3 cm di tappeto d'usura, la fondazione è eseguita in cemento armato

D.3.7 -Il R.U.P. può essere:

- a) un dirigente amministrativo della stazione appaltante
- b) un tecnico con adeguata preparazione della stazione appaltante
- c) il segretario comunale della Città metropolitana

D.3.8 – il cappotto esterno ad un edificio serve principalmente per

- a) abbattere i rumori all'interno dell'edificio
- b) eliminare l'umidità all'interno dell'edificio
- c) ridurre le dispersioni termiche all'interno dell'edificio

D.3.9 – ai fini della verifica delle soglie per gli appalti pubblici si deve fare riferimento a


- a) l'importo dei lavori comprensivo di oneri di sicurezza
- b) l'importo dei lavori senza gli oneri sicurezza
- c) l'importo dell'intero finanziamento necessario per la realizzazione dell'intervento programmato

D.3.10 – ai sensi del D.lgs 50 del 2016 il Direttore dei Lavori ha anche compiti di

- a) autorizzazione del sub appalto
- b) redazione del verbale di sospensione dei lavori
- c) liquidazione della fattura dell'impresa

D.3.11 - i CAM sono:

- a) Criteri di Autorizzazione sui materiali plastici
- b) Criteri Ambientali Minimi che possono prevedere anche alcuni criteri premianti nelle procedure di gara



c) Criteri Ambientali Minimi la cui applicazione è definita dal Consiglio metropolitano

D.3.12 - L'Attestazione SOA qualifica l'azienda ad appaltare lavori e..

- a) le categorie si dividono in generali e specialistiche
- b) le categorie si differenziano fra di loro esclusivamente per gli importi dei lavori
- c) le categorie si dividono unicamente fra appaltabili e subappaltabili

D.3.13 - il Segretario Generale della Città metropolitana di Venezia è

- a) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo che il Sindaco metropolitano decida altrimenti;
- b) il responsabile delle opere pubbliche;
- c) il principale responsabile dei pagamenti della Città metropolitana ai soggetti esterni ;

D.3.14 – il Verbali di fine lavori è

- a) sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e vistato dal RUP
- b) sottoscritto dal direttore dei lavori, dal RUP e vistato dall'appaltatore
- c) sottoscritto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal direttore dei lavori

D.3.15 - Ai sensi del D.lgs 50 del 2016 le riserve dell'appaltatore affinché siano valide:


- a) possono essere iscritte solo nel giornale dei lavori
- b) devono essere inviate con specifica raccomandata al RUP
- c) devono essere riportate nel registro di contabilità

D. 3.16 - Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti da

- a) il Sindaco Metropolitano
- b) il Segretario della Città metropolitana
- c) la Giunta metropolitana

D.3.17 – La verifica dell'offerta anomala ai sensi del D.lgs 50/2016 spetta a

- a) commissione di gara
- b) RUP



c) Segretario della città metropolitana

D.3.18 Qual è il contenuto di un piano regolatore generale?

- a) relazione, parte tavole, parte normativa
- b) relazione e parte normativa poiché la parte tavolare fa parte dei piani di esecuzione
- c) relazione e parte tavolare poiché la parte normativa è contenuta nei piani di coordinamento

D 3.19 In base al disposto di cui all'art142 del D.Lgs 42/2004 , i parchi e le riserve nazionali o regionali:

- a) Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico
- b) Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici
- c) Sono soggette al vincolo paesaggistico dopo l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico

D.3.20 Un elemento prefabbricato in cemento armato precompresso è usualmente:

- a) realizzato in stabilimento, trasportato ed assemblato in cantiere
- b) realizzato ed assemblato in cantiere
- c) realizzato in cantiere e assemblato solo alla fine della realizzazione di tutti i componenti

D.3 -aperta

Il candidato descriva in massimo 20 righe quali sono i principali elementi di un contratto di un'opera pubblica fra Stazione appaltante e Appaltatore

